
**Červený seznam ohrožených druhů
České republiky
Bezobratlí**

Red list of threatened species in the Czech Republic
Invertebrates

JAN FARKAČ, DAVID KRÁL & MARTIN ŠKORPÍK

Praha 2005

Lektorovali:

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

RNDr. Svatopluk Bílý, CSc.

prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Bibliografická citace:

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Doporučená citace části:

KUBÍČEK F. & OPRAVILOVÁ V. (2005): Tricladida (trojvětvní), pp. 45-48. – In: FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.



Vydání první

Praha, 2005

© Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

ISBN 80-86064-96-4

Apoidea (včely)

[třída/class: Insecta; řád/order: Hymenoptera; podřád/suborder: Apocrita;
nadčeleď/superfamily: Apoidea]

JAKUB STRAKA

V současné době je známo z České republiky 838 druhů hmyzu z nadčeledi včel (Apoidea). Zástupci této nadčeledi, včely (Apiformes) a kutilký (Spheciformes), patří po mravencích (Formicidae) mezi nejprozkoumanější skupiny blanokřídlých v České republice. Kutilký byly zpracovány poměrně komplexně v prodromu (ZAVADIL *et al.* 1937) a ve dvou dalších monografiích s klíčem do druhů a poznámkami o rozšíření na území dřívějšího Československa (BALTHASAR 1972 a ZAVADIL & ŠNOFLÁK 1948). Včely nebyly nikdy takto souborně zpracovány. Údaje o výskytu většiny druhů jsou rozptýleny v mnoha jednotlivých publikacích. V prodromu byly zpracovány pouze pískorypky (*Andrena*) z čeledi Andrenidae (KOCOUREK 1966) a v samostatné monografii byly zpracovány také čmeláci (*Bombus*) z čeledi Apidae (MAY 1959). Všechny publikované i nepublikované nálezy druhů v ČR byly shrnuty v „Check-listu“ v roce 1989 – kutilký zpracoval PÁDR (1989c), včely KOCOUREK (1989) a později PŘIDAL (2004). V poslední době byla publikována řada jednotlivých významných údajů pro ČR (BOUČEK 2001, HALADA 1992, HALADA & HALADA 1992, HOLUŠA 1999, PÁDR 1990, 1993, PÁDR & TYRNER 1990, PŘIDAL 1998, 1999, 2001, STRAKA 2000, STRAKA & FARKAČ 2002, STRAKA *et al.* 2004, TKALCŮ 1999, TYRNER 1991, 1995, 2001, VEPŘEK 1996, 1998a, b, 2000a, b, 2001b). Klasifikace a nomenklatura níže uvedeného seznamu je přejata z řady dílčích publikací (BANASZAK & ROMASENKO 1998, BITSCH & LECLERCQ 1993, BITSCH *et al.* 1997, BITSCH *et al.* 2001, KOCOUREK 1989, PŘIDAL 2001, 2004 a SCHWARZ *et al.* 1996). České názvy kutilek jsou přejaty z publikace ZAVADILA & ŠNOFLÁKA (1948) a české názvy včel jsou většinou přejaty z publikace BATI (1941) a příslušné kapitoly v „Klíči zvířeny ČSR“ (BOUČEK & ŠUSTERA 1957c). V deseti případech jsou použity novotvary (*Ammobates* = pískolovka, *Ammobatooides* = krytoretká, *Anthocopa* = květinářka, *Biastes* = slídiletka, *Epeoloides* = zdobenka, *Epeolus* = zdobnice, *Hylaelus* = maskonoska, *Nomioides* a *Ceylalictus* = nicotěnka, *Pasites* = krátkorožka a *Rophites* = dlouhoustka).

Druhy z nadčeledi Apoidea patří mezi dravce (kutilký), býložravce (včely) a kleptoparazity (některé kutilký i včely). Hostiteli kleptoparazitických druhů jsou vždy relativně blízce příbuzné druhy z nadčeledi Apoidea. Ve všech ekologických skupinách jsou úzce specializované druhy, které bývají vzácné. Řada druhů má také velmi specifické nároky na klima a prostředí pro hnízdění. Mezi druhy pro území ČR vymizelé (RE) bylo zařazeno 146 druhů, 154 druhů je zařazeno mezi kriticky ohrožené (CR), 119 druhů je zařazeno mezi ohrožené (EN) a 97 druhů bylo zařazeno do kategorie zranitelných druhů (VU).

pro území ČR vymizelý – regionally extinct in CR (RE)

- Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1843 – kraslík [Apoidea: Crabronidae]
Alysson tricolor Lepeletier et Serville, 1825 – kraslík [Apoidea: Crabronidae]
Amegilla albigena (Lepeletier, 1841) – pelonoska [Apoidea: Apidae]
Ammobatoides abdominalis (Eversmann, 1852) – krytořetka [Apoidea: Apidae]
Ammophila hungarica Mocsáry, 1883 – kutilka [Apoidea: Sphecidae]
Andrena aeneiventris F. Morawitz, 1872 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena anthrisci Blüthgen, 1925 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena atrata Friese, 1887 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena batava Pérez, 1902 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena bisulcata F. Morawitz, 1877 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena bluethgeni E. Stoeckhert, 1930 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena curtula Pérez, 1903 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena curvovana Warncke, 1965 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena ferox Smith, 1847 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena fuscovana Erichson, 1835 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena hypopolia Schmiedeknecht, 1883 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena lepida Schenck, 1861 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena mehelyi Alfken, 1936 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena mocsaryi Schmiedeknecht, 1883 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena morio Brullé, 1832 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena mucida Kriechbaumer, 1873 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena nigriceps (Kirby, 1802) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena nobilis F. Morawitz, 1874 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena scita Eversmann, 1852 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena scirata Imhoff, 1868 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena simillima Smith, 1851 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena susterai Alfken, 1914 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena transitoria F. Morawitz, 1871 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena trimmerana (Kirby, 1802) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena truncatilibris F. Morawitz, 1878 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Anthidium cingulatum Latreille, 1809 – vlnatka [Apoidea: Megachilidae]
Anthophora crassipes Lepeletier, 1841 – pelonoska [Apoidea: Apidae]
Belomicrus antennalis Kohl, 1899 – srdčík [Apoidea: Crabronidae]
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877 – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus fragrans (Pallas, 1771) – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus mesomelas Gerstaecker, 1869 – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus sichelii Radoszkowski, 1859 – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus sidemii Radoszkowski, 1888 – čmelák [Apoidea: Apidae]
Brachystegus scalaris Illiger, 1807 – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Cerceris bicincta Klug, 1835 – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Coelioxys lanceolata Nylander, 1852 – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Coelioxys polycentris Förster, 1853 – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Colletes albomaculatus (Lucas, 1849) – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Colletes collaris (Dours, 1872) – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]

Colletes floralis Eversmann, 1852 – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Colletes graeffei Alfken, 1900 – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Colletes hylaeiformis Eversmann, 1852 – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Colletes impunctatus Nylander, 1852 – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Colletes punctatus Mocsáry, 1877 – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Crabro loewi Dahlbom, 1845 – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Creightonella albisecta (Klug, 1817) – maltárka [Apoidea: Megachilidae]
Crossocerus denticoxa (Bischoff, 1932) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus denticrus Herrich-Schäffer, 1841 – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Dasygaster suripes (Christ, 1791) – chluponožka [Apoidea: Melittidae]
Ectemnius crassicornis (Spinola, 1808) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Ectemnius nigratarsus (Herrich-Schäffer, 1841) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Ectemnius schlettereri (Kohl, 1888) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Entomognathus dentifer (Noskiewicz, 1929) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Epeolus schummeli Schilling, 1849 – zdobnice [Apoidea: Apidae]
Epeolus tarsalis F. Morawitz, 1874 – zdobnice [Apoidea: Apidae]
Eucera caspica F. Morawitz, 1873 – dlouhorožka [Apoidea: Apidae]
Eucera cineraria Eversmann, 1852 – dlouhorožka [Apoidea: Apidae]
Eucera clypeata Erichson, 1835 – dlouhorožka [Apoidea: Apidae]
Eucera pollinosa Smith, 1854 – dlouhorožka [Apoidea: Apidae]
Eucera seminuda Brullé, 1832 – dlouhorožka [Apoidea: Apidae]
Gorytes albidulus (Lepelletier, 1832) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Gorytes pleuripunctatus (A. Costa, 1859) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Gorytes procrustes Handlirsch, 1888 – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Gorytes quinquefasciatus (Panzer, 1798) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Halictus langobardicus Blüthgen, 1944 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus patellatus F. Morawitz, 1873 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus sajai Blüthgen, 1923 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus smaragdulus Vachal, 1895 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus tectus Radoszkowski, 1875 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Hoplisoides craverii (A. Costa, 1869) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Hoplisoides latifrons (Spinola, 1808) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Hoplisoides punctuosus (Eversmann, 1849) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Hoplitis laevifrons F. Morawitz, 1872 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Hoplitis manicata Morice, 1901 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Hylaeus imparilis Förster, 1871 – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaeus lineolatus (Schenck, 1861) – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaeus pfankuchi (Alfken, 1919) – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Larra anathema (Rossi, 1790) – žahlík [Apoidea: Crabronidae]
Lasioglossum bluethgeni Ebmer, 1971 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum griseolum (F. Morawitz, 1872) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum mesosclerum (Pérez, 1903) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum prasinum (Smith, 1848) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum setulosum (Strand, 1909) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]

Lasioglossum sexmaculatum (Schenck, 1853) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum truncaticolle (F. Morawitz, 1877) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lestiphorus bilunulatus A. Costa, 1869 – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Lithurgus cornutus (Fabricius, 1787) – dutočelka [Apoidea: Megachilidae]
Megachile deceptoria Pérez, 1890 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile genalis F. Morawitz, 1880 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Melecta aegyptiaca Radoszkowski, 1876 – smutilka [Apoidea: Apidae]
Melitta dimidiata F. Morawitz, 1876 – pilorožka [Apoidea: Melittidae]
Mellinus crabroneus (Thunberg, 1791) – medolib [Apoidea: Crabronidae]
Mimesa caucasica Maidl, 1914 – pseník [Apoidea: Crabronidae]
Nomada basalis Herrich-Schäffer, 1839 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada bispinosa Mocsáry, 1883 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada braunsiana Schmiedeknecht, 1882 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada calimorpha Schmiedeknecht, 1882 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada femoralis F. Morawitz, 1869 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada furvoides E. Stoeckert, 1944 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada kobli Schmiedeknecht, 1882 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada mauritanica chrysopyga F. Morawitz, 1872 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada minuscula Noskiewicz, 1930 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada montana Mocsáry, 1894 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada mutabilis Morawitz, 1870 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada mutica Morawitz, 1872 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada noskiewiczzi Schwarz, 1966 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada obtusifrons Nylander, 1848 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada opaca Alfken, 1913 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada picciolana Magretti, 1883 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada rostrata Herrich-Schäffer, 1839 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada similis F. Morawitz, 1872 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada stigma Fabricius, 1804 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada sybarita Schmiedeknecht, 1882 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada symphyti Stoeckert, 1930 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada trapeziformis Schmiedeknecht, 1882 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada verna Schmiedeknecht, 1882 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nysson bohemicus Zavادل, 1948 – pouchlík [Apoidea: Crabronidae]
Nysson hrubanti Balthasar, 1972 – pouchlík [Apoidea: Crabronidae]
Nysson interruptus (Fabricius, 1798) – pouchlík [Apoidea: Crabronidae]
Nysson quadriguttatus Spinola, 1808 – pouchlík [Apoidea: Crabronidae]
Nysson susterai Zavادل, 1948 – pouchlík [Apoidea: Crabronidae]
Osmia tergestensis Duce, 1897 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Oxybelus latidens Gerstaecker, 1867 – cejpk [Apoidea: Crabronidae]
Oxybelus latro Olivier, 1812 – cejpk [Apoidea: Crabronidae]
Oxybelus lineatus (Fabricius, 1787) – cejpk [Apoidea: Crabronidae]
Pasites maculatus Jurine, 1807 – krátkorožka [Apoidea: Apidae]
Philanthus coronatus (Thunberg, 1784) – květolib [Apoidea: Crabronidae]
Philanthus venustus (Rossi, 1790) – květolib [Apoidea: Crabronidae]

Prionyx subfuscatus Dahlbom, 1845 – kutilka [Apoidea: Sphecidae]
Pseudapis diversipes (Latreille, 1806) – šupinatka [Apoidea: Halictidae]
Pseudapis femoralis (Pallas, 1773) – šupinatka [Apoidea: Halictidae]
Sphecodes intermedius Blüthgen, 1923 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphecodes majalis Pérez, 1903 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphecodes scabricollis Wesmael, 1835 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Stelis nasuta (Latreille, 1809) – temnička [Apoidea: Megachilidae]
Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829) – hbitík [Apoidea: Crabronidae]
Tetraloniella salicariae (Lepelletier, 1841) – stepnice [Apoidea: Apidae]
Thyreus histrionicus (Illiger, 1806) – cípatka [Apoidea: Apidae]
Xylocopa iris (Christ, 1791) – drvodělka [Apoidea: Apidae]

kriticky ohrožený – critically endangered (CR)

Ammoplanus gegen Tsuneki, 1972 – ploštík [Apoidea: Crabronidae]
Ammoplanus hofferi Šnoflák, 1943 – ploštík [Apoidea: Crabronidae]
Ammoplanus pragensis Šnoflák, 1945 – ploštík [Apoidea: Crabronidae]
Ampulex fasciata Jurine, 1807 – repík [Apoidea: Ampulicidae]
Andrena aberrans Eversmann, 1852 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena bucephala Stephens, 1846 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena decipiens Schenck, 1861 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena enslinella E. Stoeckhert, 1924 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena florivaga Eversmann, 1852 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena gallica Schmiedeknecht, 1883 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena granulosa Pérez, 1902 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena chrysopus Pérez, 1903 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena intermedia Thomson, 1870 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena limata Smith, 1853 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena nanaeformis Noskiewicz, 1925 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena nasuta Giraud, 1863 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena nuptialis Pérez, 1902 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena nycthemera Imhoff, 1868 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena oralis F. Morawitz, 1876 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena pontica Warncke, 1972 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena producta Warncke, 1973 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena rufizona Imhoff, 1834 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena rugulosa E. Stoeckhert, 1935 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena synadelpha Perkins, 1914 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena tarsata Nylander, 1848 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena thoracica (Fabricius, 1775) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena tscheki F. Morawitz, 1872 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Anthidium montanum F. Morawitz, 1864 – vlnatka [Apoidea: Megachilidae]
Anthocopa villosa (Schenck, 1853) – květinárka [Apoidea: Megachilidae]
Anthophora crinipes Smith, 1854 – pelonoska [Apoidea: Apidae]
Anthophora plagiata (Illiger, 1806) – pelonoska [Apoidea: Apidae]
Argogorytes fargeii (Shuckard, 1837) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]

Astata kashmirensis Nurse, 1909 – trubčík [Apoidea: Crabronidae]
Belomicrus italicus A. Costa, 1871 – srdčík [Apoidea: Crabronidae]
Bembix rostrata (Linné, 1758) – dlouhoretka [Apoidea: Crabronidae]
Bembix tarsata Latreille, 1809 – dlouhoretka [Apoidea: Crabronidae]
Bombus cryptarum (Fabricius, 1775) – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus magnus Vogt, 1911 – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus maxillosus Klug, 1817 – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus muscorum (Linné, 1758) – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus semenoviellus Skorikov, 1910 – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus veteranus (Fabricius, 1793) – čmelák [Apoidea: Apidae]
Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) – kyjorožka [Apoidea: Apidae]
Ceratina chalybea Chevriér, 1872 – kyjorožka [Apoidea: Apidae]
Cerceris flavilabris (Fabricius, 1793) – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Cerceris hortivaga Kohl, 1880 – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Cerceris quadricincta (Panzer, 1799) – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Cerceris rubida (Jurine, 1807) – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793) – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Coelioxys alata Förster, 1853 – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Coelioxys emarginata Förster, 1853 – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Colletes inexpectatus Noskiewicz, 1936 – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Colletes nasutus Smith, 1853 – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Colletes succinctus (Linné, 1758) – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Crabro lapponicus Zetterstedt, 1838 – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus heydeni Kohl, 1880 – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus palmipes (Linné, 1767) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus walkeri (Shuckard, 1837) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Didineis wüstneii Handlirsch, 1888 – měsíčník [Apoidea: Crabronidae]
Diodontus insidiosus Spooner, 1938 – dvojzubčík [Apoidea: Crabronidae]
Diodontus major Kohl, 1901 – dvojzubčík [Apoidea: Crabronidae]
Dioxys cincta (Jurine, 1807) – ostnoštítka [Apoidea: Megachilidae]
Dryudella femoralis (Mocsáry, 1877) – trubčík [Apoidea: Crabronidae]
Dryudella lineata Mocsáry, 1879 – trubčík [Apoidea: Crabronidae]
Dryudella pinguis (Dahlbom, 1832) – trubčík [Apoidea: Crabronidae]
Dryudella tricolor (Vander Linden, 1829) – trubčík [Apoidea: Crabronidae]
Dufourea halictula (Nylander, 1852) – zvonkovka [Apoidea: Halictidae]
Dufourea minuta Lepeletier, 1841 – zvonkovka [Apoidea: Halictidae]
Ectemnius confinis (Walker, 1871) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Ectemnius fossorius (Linné, 1758) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Ectemnius lituratus (Panzer, 1804) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Ectemnius rugifer (Dahlbom, 1845) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Epeolus cruciger (Panzer, 1799) – zdobnice [Apoidea: Apidae]
Halictus compressus (Walckener, 1802) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus scabiosae (Rossi, 1790) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus seladonius (Fabricius, 1794) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus semitectus Morawitz, 1874 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]

Harpactus formosus (Jurine, 1807) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Harpactus moravicus (Šnoflák, 1943) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Harpactus sareptanus (Handlirsch, 1888) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Hylaeus annulatus (Linné, 1758) – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaeus cardioscapus Cockerell, 1924 – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaeus euryscapus Förster, 1871 – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867) – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaeus pectoralis Förster, 1871 – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868) – dřevobytká [Apoidea: Megachilidae]
Chelostoma ventrale Schletterer, 1889 – dřevobytká [Apoidea: Megachilidae]
Lasioglossum breviventre (Schenck, 1853) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum buccale (Pérez, 1903) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum convexiusculum (Schenck, 1853) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum discum (Smith, 1853) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum euboense (Strand, 1909) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum intermedium (Schenck, 1870) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum lissonotum (Noskiewicz, 1926) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum subfulvicorne austriacum Ebmer, 1974 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum tarsatum (Schenck, 1868) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lindenius laevis A. Costa, 1871 – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Lithurgus chrysurus Fonscolombe, 1834 – dutočelka [Apoidea: Megachilidae]
Megachile flabellipes Pérez, 1895 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile octosignata Nylander, 1852 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile pilicrus F. Morawitz, 1877 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile pyrenaica Pérez, 1890 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Melitturga praestans Giraud, 1861 – trubčice [Apoidea: Andrenidae]
Mimesa crassipes A. Costa, 1871 – pseník [Apoidea: Crabronidae]
Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934) – pseník [Apoidea: Crabronidae]
Miscophus concolor Dahlbom, 1844 – žažík [Apoidea: Crabronidae]
Miscophus niger Dahlbom, 1844 – žažík [Apoidea: Crabronidae]
Miscophus spurius (Dahlbom, 1832) – žažík [Apoidea: Crabronidae]
Nitela fallax Kohl, 1883 – rejdík [Apoidea: Crabronidae]
Nomada atroscutellaris Strand, 1921 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada bluethgeni E. Stoeckert, 1943 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada castellana Dusmet, 1913 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada cruenta Smiedeknecht, 1882 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada errans Lepeletier, 1841 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada moeschleri Alfken, 1913 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada nobilis Herrich-Schäffer, 1839 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada obscura Zetterstedt, 1838 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Osmia cerinthidis F. Morawitz, 1876 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia inermis (Zetterstedt, 1838) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia nigriventris (Zetterstedt, 1838) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Oxybelus mucronatus (Fabricius, 1793) – cejpík [Apoidea: Crabronidae]
Palarus variegatus (Fabricius, 1781) – žlutík [Apoidea: Crabronidae]

Passaloecus monilicornis Dahlbom, 1842 – ševčík [Apoidea: Crabronidae]
Passaloecus pictus Ribaut, 1952 – ševčík [Apoidea: Crabronidae]
Pembredon austriacus (Kohl, 1888) – stopčík [Apoidea: Crabronidae]
Pembredon baltica Merisuo, 1972 – stopčík [Crabronidae]
Podalonia luffii (Saunders, 1903) – kutilka [Apoidea: Sphecidae]
Polemistus abnormis (Kohl, 1888) – ševčík [Apoidea: Crabronidae]
Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827) – kutilka [Apoidea: Sphecidae]
Psen ater (Olivier, 1792) – pseník [Apoidea: Crabronidae]
Psenulus brevitarsis Merisuo, 1937 – psenčík [Apoidea: Crabronidae]
Rhopalum austriacum (Kohl, 1899) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Rhopalum gracile Wesmael, 1852 – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Sphecodes cristatus Hagens, 1882 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphecodes marginatus Hagens, 1882 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphecodes pseudofasciatus Blüthgen, 1925 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphecodes spinulosus Hagens, 1875 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Spilomena enslini Blüthgen, 1953 – plotníček [Apoidea: Crabronidae]
Stelis franconica Blüthgen, 1930 – temnička [Apoidea: Megachilidae]
Stizus perrisi Dufour, 1838 – sršák [Apoidea: Crabronidae]
Synhalonia hungarica (Friese, 1895) – dlouhorožka [Apoidea: Apidae]
Systropha curvicornis (Scopoli, 1770) – krutorožka [Apoidea: Halictidae]
Systropha planidens Giraud, 1861 – krutorožka [Apoidea: Halictidae]
Tachysphex brullii (Smith, 1856) – hbitík [Apoidea: Crabronidae]
Tachysphex helveticus Kohl, 1885 – hbitík [Apoidea: Crabronidae]
Tachysphex nitidus (Spinola, 1805) – hbitík [Apoidea: Crabronidae]
Tachytes panzeri Dufour, 1841 – včelák [Apoidea: Crabronidae]
Tetralonia malvae (Rossi, 1790) – stepnice [Apoidea: Apidae]
Tetraloniella alticincta (Lepelletier, 1841) – stepnice [Apoidea: Apidae]
Tetraloniella inulae (Tkalců, 1979) – stepnice [Apoidea: Apidae]
Tetraloniella nana (F. Morawitz, 1874) – stepnice [Apoidea: Apidae]
Tracheliodes curvitarus (Herrich-Schäffer, 1840) – šíronožka [Apoidea: Crabronidae]
Trypoxylon fronticorne Gussakovskij, 1936 – dřevovrtka [Apoidea: Crabronidae]
Trypoxylon scutatatum Chevrier, 1867 – dřevovrtka [Apoidea: Crabronidae]

ohrožený – endangered (EN)

Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789) – pelonoska [Apoidea: Apidae]
Ammobates punctatus (Fabricius, 1804) – pískolovka [Apoidea: Apidae]
Ammophila heydeni Dahlborn, 1845 – kutilka [Apoidea: Sphecidae]
Ammophila pubescens Curtis, 1829 – kutilka [Apoidea: Sphecidae]
Ammophila terminata F. Smith, 1856 – kutilka [Apoidea: Sphecidae]
Andrena aciculata F. Morawitz, 1886 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena apicata Smith, 1847 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena coitana (Kirby, 1802) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena confinis Stoeckhert, 1929 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena fulvida Schenck, 1853 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena mitis Schmiedeknecht, 1883 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]

Andrena nana (Kirby, 1802) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena nanula Nylander, 1884 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena niveata Friese, 1887 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena pallitarsis Pérez, 1903 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena paucisquama Noskiewicz, 1924 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena pillichii Noskiewicz, 1939 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena rugulosa E. Stoeckert, 1935 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena schencki F. Morawitz, 1866 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena similis Smith, 1849 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena suerinensis Friese, 1884 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena symphyti Schmiedeknecht, 1883 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Anthocopa papaveris (Latreille, 1799) – květinárka [Apoidea: Megachilidae]
Anthophora retusa (Linné, 1758) – pelonoska [Apoidea: Apidae]
Argogorytes mystaceus (Linné, 1761) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Bembecinus hungaricus (Frivaldszky, 1877) – pískolib [Apoidea: Crabronidae]
Biastes brevicornis (Panzer, 1798) – slídiletka [Apoidea: Apidae]
Biastes truncatus (Nylander, 1848) – slídiletka [Apoidea: Apidae]
Bombus norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) – čmelák [Apoidea: Apidae]
Camptopoeum frontale (Fabricius, 1804) – žlutoproužka [Apoidea: Andrenidae]
Cerceris interrupta (Panzer, 1799) – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Ceylalictus variegatus (Olivier, 1789) – nicotěnka [Apoidea: Halictidae]
Coelioxys brevis Eversmann, 1852 – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Colletes fodiens (Geoffroy, 1785) – hedvábnice [Apoidea: Colletidae]
Crabro scutellatus (Scheven, 1781) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus barbipes (Dahlbom, 1845) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus capitosus (Shuckard, 1837) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus congener (Dahlbom, 1844) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus dimidiatus (Fabricius, 1781) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus styrius (Kohl, 1892) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus tarsatus (Shuckard, 1837) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Dasygaster argentea Panzer, 1809 – chluponožka [Apoidea: Melittidae]
Diodontus brevilabris Beaumont, 1967 – dvojzubčík [Apoidea: Crabronidae]
Dioxys tridentata (Nylander, 1848) – ostnoštítka [Apoidea: Megachilidae]
Dufourea inermis (Nylander, 1848) – zvonkovka [Apoidea: Halictidae]
Ectemnius guttatus (Vander Linden, 1829) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) – zdobenka [Apoidea: Apidae]
Gorytes fallax Handlirsch, 1888 – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Hoplitis mitis (Nylander, 1852) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Hoplitis rufobirta (Latreille, 1811) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Hoplosmia bidentata (F. Morawitz, 1876) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Hylaenus duckei (Alfken, 1904) – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaenus moricei (Friese, 1898) – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaenus pictipes Nylander, 1852 – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaenus punctulatus Smith, 1842 – maskonoska [Apoidea: Colletidae]

Hylaeus rinki (Gorski, 1852) – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Chalicodoma parietina (Geoffroy, 1785) – maltárka [Apoidea: Megachilidae]
Chelostoma emarginatum (Nylander, 1856) – dřevobytká [Apoidea: Megachilidae]
Lasioglossum brevicorne (Schenck, 1870) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum laeve (Kirby, 1802) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum limbellum (F. Morawitz, 1876) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum marginatum (Brullé, 1832) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum nigripes (Lepeletier, 1841) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum pallens (Brullé, 1832) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum quadrinotatum (Schenck, 1861) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum quadrisignatum (Schenck, 1853) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum semilucens (Alfken, 1914) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum smeathmanellum (Kirby, 1802) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum tricinctum (Schenck, 1874) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum trichopygum (Blüthgen, 1923) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lestica alata (Panzer, 1797) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Lestiphorus bicinctus (Rossi, 1794) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Megachile analis Nylander, 1852 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile leachella Curtis, 1828 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile nigriventris Schenck, 1870 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Melitturga clavicornis (Latreille, 1806) – trubčice [Apoidea: Andrenidae]
Mimesa bicolor (Jurine, 1807) – pseník [Apoidea: Crabronidae]
Mimesa bruxellensis Bondroit, 1934 – pseník [Apoidea: Crabronidae]
Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada distinguenda F. Morawitz, 1874 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada pleurosticta Herrich-Schäffer, 1839 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada rhenana F. Morawitz, 1872 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada roberjeotiana Panzer, 1799 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada trispinosa Schmiedeknecht, 1882 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada villosa Thomson, 1870 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomioides minutissimus (Rossi, 1790) – nicotěnka [Apoidea: Halictidae]
Nysson niger Chevrier, 1868 – pouchlík [Apoidea: Crabronidae]
Nysson tridens Gerstaecker, 1867 – pouchlík [Apoidea: Crabronidae]
Osmia andrenoides Spinola, 1808 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia bicolor (Schränk, 1781) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia melanogaster Spinola, 1808 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia mustelina Gerstaecker, 1869 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia niveata (Fabricius, 1804) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia parietina Curtis, 1828 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia pilicornis Smith, 1846 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Osmia xanthomelana (Kirby, 1802) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Oxybelus argentatus debeaumonti P. Verhoeff, 1948 – cejpík [Apoidea: Crabronidae]
Oxybelus argentatus treforti Sajo, 1884 – cejpík [Apoidea: Crabronidae]
Oxybelus haemorrhoidalis victor Lepeletier, 1845 – cejpík [Apoidea: Crabronidae]
Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845 – cejpík [Apoidea: Crabronidae]

Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807 – cejpkík [Apoidea: Crabronidae]
Passaloecus eremita Kohl, 1893 – ševčík [Apoidea: Crabronidae]
Pemphredon enslini Wagner, 1932 – stopčík [Crabronidae]
Rhodanthidium septemdentatum (Latreille, 1809) – vlnatka [Apoidea: Megachilidae]
Rophites algirus Pérez, 1903 – dlouhoustka [Apoidea: Halictidae]
Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) – podušťák [Apoidea: Sphecidae]
Solierella compedita (Piccioli, 1869) – kresbík [Apoidea: Crabronidae]
Sphecodes croaticus Meyer, 1922 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphecodes rubicundus Hagens, 1875 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphex funerarius Gussakovskij, 1943 – kutilka [Apoidea: Sphecidae]
Spilomena mocsaryi Kohl, 1898 – plotníček [Apoidea: Crabronidae]
Stelis minima Schenck, 1861 – temnička [Apoidea: Megachilidae]
Stelis phaeoptera (Kirby, 1802) – temnička [Apoidea: Megachilidae]
Tachysphex fulvitaris (A. Costa, 1867) – hbitík [Apoidea: Crabronidae]
Tachysphex grandii Beaumont, 1965 – hbitík [Apoidea: Crabronidae]
Tetraloniella dentata (Germar, 1839) – stepnice [Apoidea: Apidae]
Tetraloniella fulvoscens (Giraud, 1863) – stepnice [Apoidea: Apidae]
Trypoxylon beaumonti Anropov, 1991 – dřevovrtka [Apoidea: Crabronidae]
Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893 – dřevovrtka [Apoidea: Crabronidae]

zranitelný – vulnerable (VU)

Ammoplanus marathroicus (De-Stefani, 1887) – ploštík [Apoidea: Crabronidae]
Andrena argentata Smith, 1844 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena barbareae Panzer, 1805 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena barbilabris (Kirby, 1802) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena clarkella (Kirby, 1802) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena combinata (Christ, 1791) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena congruens Smedeknecht, 1883 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena danuvia Stoeckhert, 1950 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena denticulata (Kirby, 1802) – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena distinguenda Schenck, 1871 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena gelriae van der Vecht, 1927 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena chrysopyga Schenck, 1853 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena impunctata Pérez, 1895 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena lathyri Alfken, 1899 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena polita Smith, 1847 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena potentillae Panzer, 1809 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena saxonica E. Stoeckhert, 1935 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Andrena viridescens Viereck, 1916 – pískorypka [Apoidea: Andrenidae]
Anthophora borealis F. Morawitz, 1864 – pelonoska [Apoidea: Apidae]
Bembecinus tridens (Fabricius, 1781) – pískolib [Apoidea: Crabronidae]
Biastes emarginatus (Schenck, 1853) – slídiletka [Apoidea: Apidae]
Bombus confusus Schenck, 1861 – čmelák klamavý [Apoidea: Apidae]
Bombus distinguendus Morawitz, 1869 – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus humilis Illiger, 1806 – čmelák proměnlivý [Apoidea: Apidae]

Bombus pomorum (Panzer, 1805) – čmelák ovocný [Apoidea: Apidae]
Bombus quadricolor (Lepeletier, 1832) – pačmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus subterraneus (Linné, 1758) – čmelák [Apoidea: Apidae]
Bombus wufleni Radoszkowski, 1859 – čmelák širolebý [Apoidea: Apidae]
Cerceris arenaria (Linné, 1758) – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799) – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Cerceris sabulosa dahlbomi Beaumont, 1950 – uzlatka [Apoidea: Crabronidae]
Coelioxys aurolimbata Förster, 1853 – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Coelioxys conoidea (Illiger, 1806) – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Coelioxys echinata Förster, 1853 – kuželitka [Apoidea: Megachilidae]
Crabro peltarius (Schreber, 1784) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus binotatus Lepeletier et Brullé, 1835 – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus cetratus (Shuckard, 1837) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1838) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Crossocerus wesmaeli (Vander Linden, 1829) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Dinetus pictus (Fabricius, 1793) – kručík [Apoidea: Crabronidae]
Ectemnius sexcinctus (Fabricius, 1775) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Epeolus variegatus (Linné, 1758) – zdobnice [Apoidea: Apidae]
Eucera interrupta Baer, 1850 – dlouhorožka [Apoidea: Apidae]
Halictus kessleri Bramson, 1879 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus leucabeneus Ebmer, 1972 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus podlinosus Sichel, 1860 – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus qudricinctus (Fabricius, 1776) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Halictus sexcinctus (Fabricius, 1775) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Harpactus affinis (Spinola, 1808) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Harpactus tumidus (Panzer, 1801) – zebřík [Apoidea: Crabronidae]
Hoplitis acuticornis (Dufour et Perris, 1840) – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Hylaeus cornutus Curtis, 1831 – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Hylaeus difformis (Eversmann, 1852) – maskonoska [Apoidea: Colletidae]
Lasioglossum aeratum (Kirby, 1802) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum clypeare (Schenck, 1853) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 1873) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum glabriusculum (F. Morawitz, 1872) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum lineare (Schenck, 1870) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum majus (Nylander, 1852) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lasioglossum sexstrigatum (Schenck, 1868) – ploskočelka [Apoidea: Halictidae]
Lestica subterranea (Fabricius, 1775) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Lindeniis pygmaeus armatus (Vander Linden, 1829) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Megachile apicalis Spinola, 1808 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile lapponica Thomson, 1872 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile ligniseca (Kirby, 1802) – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Megachile melanopyga Costa, 1863 – čalounice [Apoidea: Megachilidae]
Melecta luctuosa (Scopoli, 1770) – smutilka [Apoidea: Apidae]
Melitta nigricans Alfken, 1905 – pilorožka [Apoidea: Melittidae]

Melitta tricineta Kirby, 1802 – pilorožka [Apoidea: Melittidae]
Miscophus bicolor Jurine, 1807 – žažík [Apoidea: Crabronidae]
Nomada ferruginata (Linné, 1767) – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada integra Brullé, 1832 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada leucophthalma (Kirby, 1802) – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nomada zonata Panzer, 1798 – nomáda [Apoidea: Apidae]
Nysson maculosus (Gmelin, 1790) – pouchlík [Apoidea: Crabronidae]
Osmia uncinata Gerstaecker, 1869 – zednice [Apoidea: Megachilidae]
Oxybelus haemorrhoidalis haemorrhoidalis Olivier, 1812 – cejpík [Apoidea: Crabronidae]
Oxybelus variegatus Wesmael, 1852 – cejpík [Apoidea: Crabronidae]
Panurginus labiatus (Eversmann, 1852) – bělonoska [Apoidea: Andrenidae]
Passaloecus borealis Dahlbom, 1844 – ševčík [Apoidea: Crabronidae]
Passaloecus brevilabris Wolf, 1958 – ševčík [Apoidea: Crabronidae]
Passaloecus clypealis Faester, 1947 – ševčík [Apoidea: Crabronidae]
Pemphredon montana Dahlbom, 1845 – stopčík [Apoidea: Crabronidae]
Rhopalum clavipes (Linné, 1758) – šironožka [Apoidea: Crabronidae]
Rophites hartmanni Friese, 1902 – dlouhoústka [Apoidea: Halictidae]
Sphcodes longulus Hagens, 1882 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphcodes reticulatus Thomson, 1870 – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Sphcodes rufiventris (Panzer, 1798) – ruděnka [Apoidea: Halictidae]
Spilomena differens Blüthgen, 1953 – plotníček [Apoidea: Crabronidae]
Stelis minuta Lepeletier et Serville, 1825 – temnička [Apoidea: Megachilidae]
Stelis signata (Latreille, 1809) – temnička [Apoidea: Megachilidae]
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857) – hbitík [Apoidea: Crabronidae]
Thyreus orbatus (Lepeletier, 1841) – cípatka [Apoidea: Apidae]

Eight hundred and thirty-eight species of the superfamily Apoidea are currently known from the Czech Republic. Apoidea (Apiformes and Spheciformes) are the second most thoroughly studied group of Hymenoptera in the Czech Republic, next to Formicidae. Spheciformes were treated in a rather complex way in a prodrome (ZAVADIL *et al.* 1937) and in two further monographs with keys to species and notes about the distribution in the area of former Czechoslovakia (BALTHASAR 1972 and ZAVADIL & ŠNOFLÁK 1948). Apiformes have never been treated in this comprehensive way. Data on the occurrence of most species are scattered in many individual works. Only the genus *Andrena* (family Andrenidae) was treated in a prodrome (KOCOUREK 1966) and the genus *Bombus* (Apidae) in an independent monograph (MAY 1959). All the published as well as unpublished findings of species in the Czech Republic were summarized in a checklist in 1989 – Spheciformes were treated by PÁDR (1989c), Apiformes by KOCOUREK (1989) and later by PŘIDAL (2004). A number of individual important data from the Czech Republic were recently published (BOUČEK 2001, HALADA 1992, HALADA & HALADA 1992, HOLUŠA 1999, PÁDR 1990, 1993, PÁDR & TYRNER 1990, PŘIDAL 1998, 1999, 2001, STRAKA 2000, STRAKA & FARKAČ 2002, STRAKA *et al.* 2004, TKALCŮ 1999, TYRNER 1991, 1995, 2001, VEPŘEK 1996, 1998a, b, 2000a, b, 2001b). The classification and nomenclature of the list presented here was employed from a number of particular works (BANASZAK & ROMASENKO 1998, BITSCH & LECLERCQ 1993, BITSCH *et al.* 1997, BITSCH *et al.* 2001, KOCOUREK 1989, PŘIDAL 2001, 2004 and SCHWARZ *et al.* 1996). The species of the superfamily Apoidea belong to predators (Spheciformes), phytophagous insects (Apiformes) and cleptoparasites (some species of Apiformes and Spheciformes). Hosts of cleptoparasitic species are always rather near relatives of the superfamily Apoidea. In all the ecological groups, there are narrowly specialized species that are usually rare. A number of species have also very specific requirements for the climate and environment for nesting. One hundred and forty-six species were

included into a group of regionally extinct in CR ones (RE), one hundred and fifty-four species are considered as critically endangered (CR), one hundred and nineteen species as endangered (EN) and ninety seven species as vulnerable ones (VU).